

အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ခြင်း

ဆေးဝါးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသော နေရာတွင် ထားပါ။ ပါရာစီတာမော၊ ပန်းကန်ဆေးစက် ဆေးပြားများ၊ လက်ပိုးသတ်ဆေးရည်၊ သန့်ရှင်းရေးသုံး ပစ္စည်းများနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများကဲ့သို့ အသုံးများသည့် အိမ်သုံးအရာပစ္စည်းများမှာ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။



အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေနိုင်ဖွယ်ရှိသော တစ်ခုခုကို မျိုချလျှင် သို့မဟုတ် အထိအတွေ့ရှိလျှင် ဖုန်းခေါ်ပါ

POISONS INFORMATION CENTRE

ဖုန်း: **13 11 26** ကိုခေါ်ပြီး သူတို့၏ အကြံဉာဏ်ကို လိုက်နာပါ။

(ဤဖုန်းနံပါတ်ကို သင့် အိမ်ဖုန်းအနီးတွင် ထားပြီး သင့်မိဘိုင်းဖုန်းတွင် သိမ်းထားပါ။)

အရေးပေါ် ကိစ္စတွင် လူနာတင်ယာဉ်အတွက် ဖုန်း **000** ကိုခေါ်ပါ


ကာကွယ်ခြင်း

ကလေးများသည် အပေါ်တက်ခြင်း နှင့် လက်ဆွဲအိတ်များကို ရှာခြင်းတို့ကို ကြိုက်ကြောင်း သတိထားပါ။ ထို့ကြောင့် အိမ်အတွင်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဆေးဝါးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို သော့ခတ်ထားပြီး အမြင့်တစ်နေရာတွင် ထားပါ။

ဆေးဝါးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို မူရင်း ဗူးထဲ ဗူးစာတမ်းများနှင့်တကွထားပြီး သုံးပြီးပြီးချင်း အသေအချာ အဖုံးကို ပိတ်ပါ။



ဆေးဝါးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ကလေးများ လက်လှမ်းမမီသော နေရာတွင် ထားပါ



ဆေးဝါးများနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို မူရင်းဗူးများထဲထားပါ

ပိုမိုသိရှိလိုသော အချက်အလက်များအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ကြည့်ပါ

kidsafesa.com.au

(08) 8161 6318
enquiries@kidsafesa.com.au

